YSLYCY-JZ

Yapı / Construction

İç İletken	: Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel, Sınıf 5 EN 60228, IEC 60228, VDE 0295
Yalıtkan	: PVC Kompaund EN 50290-2-21, Siyah Numaralı Damarlar ve Sarı/Yeşil Toprak Damarı VDE 0293 Damar Rengi
Büküm	: Katlar Halinde Büküm
İç Kılıf	: PVC Kompaund EN 50290-2-22, RAL 7001 Gri
Ekran	: Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış Kılıf	: PVC Kompaund EN 50290-2-22, RAL 7001 Gri
Inner Conductor	: Electrolytic Stranded Annealed Copper Wire, Class 5 EN 60228, IEC 60228, VDE 0295
Insulation	: PVC Compound EN 50290-2-21, Black Numbered Cores and Yellow/Green Drain Core VDE 0293 Colour Code
Stranding	: Cores Twisted in Layers
Inner Sheath	: PVC Compound EN 50290-2-22, RAL 7001 Grey
Screen	: Tinned Copper Wire Braiding
Outer Sheath	: PVC Compound EN 50290-2-22, RAL 7001 Grey

Kullanıldığı Yerler / Applications

- Bu tip kablolar; ölçme, görüntüleme ve kontrol amacı ile makine üretiminde, enerji istasyonlarında, mühendislik projelerinde, ısıtma-havalandırma ve diğer elektrik sistemlerinde, kuru ve nemli ortamlarda, özellikle endüstriyel çevre şartlarında kullanıma uygundur.

- This type of cables is suıtable to use in machınary production, power stations, energy projects, conditioning-ventilation and other electrical systems, in dry and humid envıronments, especially in industrial environmental conditıons; with measuring, monitoring and controlling purposes.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Yalıtım Direnci / Insulation Resistance	≥ 20 M Ω x Km			
Kesit / Cross Section (mm²)	0,75	1,00	1,50	2,50
İletken Direnci / Conductor Resistance (Ω x Km)	26	19,50	13,30	7,98
Alev Geciktirme / Flame Reterdant	IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B			

Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	- 30°C....+70°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300 / 500 V
Test Gerilimi / Test Voltage	2000 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius	7,5 x D mm

YSLYCY-JZ

Kod No Code No.	Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section (mm2)	Kablo Çapı Overall Diam. (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. Weight (kg/km)	Standart Uzunluk Standard Length (m)
22060302	2 x 0,75	7.00	21.97	63.79	100 / 500 / 1000
22060303	3 x 0,75	7.30	28.34	74.76	100 / 500 / 1000
22060304	4 x 0,75	8.20	35.87	96.30	100 / 500 / 1000
22060305	5 x 0,75	8.80	43.40	112.04	100 / 500 / 1000
22060306	6 x 0,75	9.60	50.17	131.59	100 / 500 / 1000
22060307	7 x 0,75	9.60	56.72	140.22	100 / 500 / 1000
22060308	8 x 0,75	10.50	64.82	160.64	100 / 500 / 1000
22060310	10 x 0,75	11.80	79.33	193.67	100 / 500 / 1000
22060312	12 x 0,75	12.30	92.42	221.93	100 / 500 / 1000
22060314	14 x 0,75	13.00	106.47	252.88	100 / 500 / 1000
22060316	16 x 0,75	13.60	119.59	278.68	100 / 500 / 1000
22060318	18 x 0,75	14.50	137.33	316.40	100 / 500 / 1000
22060319	19 x 0,75	14.50	143.69	324.83	100 / 500 / 1000
22060320	20 x 0,75	15.20	150.91	344.15	100 / 500 / 1000
22060321	21 x 0,75	15.20	157.27	353.83	100 / 500 / 1000
22060324	24 x 0,75	16.90	179.02	411.32	100 / 500 / 1000
22060325	25 x 0,75	16.90	185.38	421.00	100 / 500 / 1000
22060330	30 x 0,75	18.00	226.74	496.97	100 / 500 / 1000
22060336	36 x 0,75	19.40	267.14	580.68	100 / 500 / 1000
22060340	40 x 0,75	20.30	294.73	639.60	100 / 500 / 1000
22060402	2 x 1,00	7.70	26.38	77.84	100 / 500 / 1000
22060403	3 x 1,00	8.00	35.11	91.57	100 / 500 / 1000
22060404	4 x 1,00	8.55	44.58	108.67	100 / 500 / 1000
22060405	5 x 1,00	9.40	54.22	131.40	100 / 500 / 1000
22060406	6 x 1,00	10.05	63.51	150.08	100 / 500 / 1000
22060407	7 x 1,00	10.05	71.98	160.91	100 / 500 / 1000
22060408	8 x 1,00	11.40	82.24	194.78	100 / 500 / 1000
22060410	10 x 1,00	12.80	101.17	235.19	100 / 500 / 1000
22060412	12 x 1,00	13.10	118.43	262.41	100 / 500 / 1000
22060414	14 x 1,00	13.85	136.67	299.18	100 / 500 / 1000
22060416	16 x 1,00	14.50	154.21	330.71	100 / 500 / 1000
22060418	18 x 1,00	15.45	176.35	374.62	100 / 500 / 1000
22060419	19 x 1,00	15.45	184.83	385.45	100 / 500 / 1000
22060420	20 x 1,00	16.20	195.23	409.00	100 / 500 / 1000
22060421	21 x 1,00	16.20	203.70	421.11	100 / 500 / 1000
22060424	24 x 1,00	18.30	239.69	505.96	100 / 500 / 1000
22060425	25 x 1,00	18.30	248.16	518.04	100 / 500 / 1000
22060430	30 x 1,00	19.15	293.94	591.65	100 / 500 / 1000
22060436	36 x 1,00	20.65	345.99	690.94	100 / 500 / 1000
22060440	40 x 1,00	21.70	391.20	770.88	100 / 500 / 1000
22060502	2 x 1,50	8.20	35.21	92.28	100 / 500 / 1000
22060503	3 x 1,50	8.55	47.82	110.73	100 / 500 / 1000
22060504	4 x 1,50	9.35	61.30	137.50	100 / 500 / 1000
22060505	5 x 1,50	10.05	75.90	161.95	100 / 500 / 1000
22060506	6 x 1,50	11.20	88.54	195.81	100 / 500 / 1000
22060507	7 x 1,50	11.20	100.92	211.04	100 / 500 / 1000
22060508	8 x 1,50	12.25	115.09	241.48	100 / 500 / 1000
22060510	10 x 1,50	14.00	141.98	298.39	100 / 500 / 1000
22060512	12 x 1,50	14.35	166.98	335.04	100 / 500 / 1000
22060514	14 x 1,50	15.05	196.87	380.08	100 / 500 / 1000
22060516	16 x 1,50	15.95	223.39	429.10	100 / 500 / 1000
22060518	18 x 1,50	16.90	249.07	478.90	100 / 500 / 1000
22060519	19 x 1,50	16.90	261.45	494.13	100 / 500 / 1000
22060520	20 x 1,50	18.80	284.96	544.53	100 / 500 / 1000
22060521	21 x 1,50	18.80	297.34	561.01	100 / 500 / 1000
22060524	24 x 1,50	19.80	337.23	635.89	100 / 500 / 1000
22060527	25 x 1,50	20.35	374.75	699.05	100 / 500 / 1000
22060530	30 x 1,50	20.95	412.72	757.15	100 / 500 / 1000
22060536	36 x 1,50	22.90	500.10	910.36	100 / 500 / 1000
22060540	40 x 1,50	23.90	554.03	1003.65	100 / 500 / 1000

YSLYCY-JZ

Kod No Code No.	Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section (mm2)	Kablo Çapı Overall Diam. (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. Weight (kg/km)	Standart Uzunluk Standard Length (m)
22060603	2 x 2,50	9.70	53.63	129.76	100 / 500 / 1000
22060603	3 x 2,50	10.15	74.58	159.68	100 / 500 / 1000
22060604	4 x 2,50	11.15	96.76	200.21	100 / 500 / 1000
22060605	5 x 2,50	12.40	119.20	248.82	100 / 500 / 1000
22060606	6 x 2,50	13.35	141.43	289.20	100 / 500 / 1000
22060607	7 x 2,50	13.35	162.07	312.32	100 / 500 / 1000
22060608	8 x 2,50	15.00	188.60	370.29	100 / 500 / 1000
22060610	10 x 2,50	17.10	233.13	454.91	100 / 500 / 1000
22060612	12 x 2,50	17.85	283.42	532.75	100 / 500 / 1000
22060614	14 x 2,50	18.85	325.82	606.20	100 / 500 / 1000
22060616	16 x 2,50	19.90	369.97	683.08	100 / 500 / 1000
22060618	18 x 2,50	20.85	412.68	753.10	100 / 500 / 1000
22060619	19 x 2,50	20.95	444.02	787.66	100 / 500 / 1000
22060620	20 x 2,50	22.20	465.47	843.48	100 / 500 / 1000
22060621	21 x 2,50	22.20	486.10	870.59	100 / 500 / 1000
22060624	24 x 2,50	24.80	554.93	1014.18	100 / 500 / 1000
22060625	25 x 2,50	24.80	575.56	1041.30	100 / 500 / 1000
22060630	30 x 2,50	26.25	680.76	1208.99	100 / 500 / 1000
22060636	36 x 2,50	28.25	810.47	1420.17	100 / 500 / 1000
22060640	40 x 2,50	29.50	899.01	1564.82	100 / 500 / 1000
22060704	4 x 4	13.10	148.74	289.62	100 / 500 / 1000
22060804	4 x 6	15.25	230.79	414.55	100 / 500 / 1000
22060904	4 x 10	18.65	393.94	651.89	100 / 500 / 1000
220601004	4 x 16	22.30	624.45	971.68	100 / 500 / 1000
220601104	4 x 25	25.00	953.97	1335.97	100 / 500 / 1000
220601204	4 x 35	30.75	1348.46	1964.40	100 / 500 / 1000
22060705	5 x 4	14.55	183.63	359.05	100 / 500 / 1000
22060805	5 x 6	16.70	285.23	501.78	100 / 500 / 1000
22060905	5 x 10	20.65	487.14	801.62	100 / 500 / 1000
220601005	5 x 16	24.55	773.18	1195.25	100 / 500 / 1000
220601105	5 x 25	30.15	1213.99	1827.64	100 / 500 / 1000
220601205	5 x 35	33.80	1674.91	2404.41	100 / 500 / 1000